

# MOVEL

CONTROL THE HEIGHT

## ELEVATOR





Movel – это линейка лифтового оборудования, производимая ОАО «Могилевлифтмаш», производственные площади которого находятся на территории Беларуси.

«Могилевлифтмаш» - это один из крупнейших производителей подъемного оборудования в странах Восточной Европы. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, отвечающих мировым стандартам качества и безопасности.

MOVEL

CONTROL

THE HEIGHT

- Пассажирские, грузовые и больничные лифты грузоподъемностью от 100 до 6300 кг.
- С начала производства было произведено более 375 000 лифтов.
- Более 110 дилеров насчитывает товаропроизводящая сеть компании.
- Более чем в 30 странах работают лифты Могилевлифтмаш.
- В технологическом процессе задействовано современное оборудование мировых производителей OKUMA и AMADA (Япония), SPINNER и HERMLE (Германия), EXPERT и BYSRTONIC (Швейцария), FINN POWER (Финляндия), ONA (Испания).





Лифты Movel - это яркое воплощение новаторских конструкторских идей, реализованных в продукции высокого качества:

- Современные материалы и комплектующие ведущих мировых производителей.
- Мировые стандарты надежности и безопасности.
- Высокое качество, контролируемое на всех этапах производства, монтажа и обслуживания.
- Надежность и комфорт, малошумная работа.







# ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ

Пассажирские лифты Movel выпускаются грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения до 1,6 м/с включительно. Максимальная высота подъема составляет 100 метров.

Они предназначены для установки в жилых домах и общественных зданиях. Изготавливаются как без машинного помещения, так и с машинным помещением.

## ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ MOVEL ИМЕЮТ:

- плавный ход и повышенную точность остановки;
- комфортабельную кабину и пониженную шумность;
- частотное регулирование главного привода и привода дверей кабины.

## В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:

- безредукторные лебедки;
- фотобарьер;
- ограничитель скорости двустороннего действия;
- электронное взвешивающее устройство;
- накладная панель управления из нержавеющей стали в кабине;
- накладные посты кнопочные из нержавеющей стали со встроенным табло индикации на этажах;
- станции управления Arkel, УЛ;
- двери собственного производства новой конструкции;
- источник бесперебойного питания (для лифтов без машинного помещения является базовой комплектацией, для лифтов с машинным помещением устанавливается опционально), который обеспечивает эвакуацию пассажиров при отключении электроэнергии;
- тавровые направляющие противовеса вместо угольковых (для лифтов 400 и 630 кг с машинным помещением);

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ:

- система дезинфекции;
- зеркало;
- вентилятор;
- устройство ограничения доступа (механический или электронный ключ);
- нестандартное обозначение остановок;
- кнопки с кодом Брайля;
- видеонаблюдение в кабине.



# ЛИФТЫ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ И С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Использование безредукторной лебедки на основе синхронного электродвигателя с постоянными магнитами улучшает энергосберегающие параметры. Суммарное потребление электроэнергии по сравнению с редукторными лебедками снижено на 30%.


Комфорт в кабине лифта и здании, в котором он установлен, обеспечивается более низкими шумовыми и вибрационными характеристиками (уровень звука в кабине снижен до 55 дБ).

Высокая точность остановки кабины лифта обеспечивает безопасность его использования.

Экологичность лифтов достигается за счет использования безредукторного привода, в котором отсутствует масло. Также уменьшаются затраты на обслуживание.



Осевая безредукторная лебедка используется в лифтах без машинного помещения



В лифтах с машинным помещением используется как осевая, так и радиальная лебедка






## PREMIUM



## ELEGANCE



## COMFORT



## CLASSIC | START






	СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ*	МОДУЛИ ИУПЕ, ПОРТАЛ	УЗОР ПОТОЛКА	ПЛАФОН ПОТОЛКА	ПОСТ ПРИКАЗОВ	ПОРУЧЬЕ**	ОТБойНИК	НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	ДВЕРИ КАБИНЫ	ПОРОГ ДВЕРЕЙ	ОСТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>CLASSIC</b>	4W	GRAY RAL7035	P08	WHITE RAL9016	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	GRAY RAL7035	PBX Aspect 3	GRAY RAL7035	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>START 1</b>	4W	GRAY RAL7035	P08	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	PBX Aspect 3	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>START 2</b>	4W	WHITE RAL9010	P08	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	PBX Aspect 3	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>START 3</b>	4W	BLUE RAL5024CA	P08	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	PBX Aspect 2	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>COMFORT 1</b>	3W	LIME + шлиф. сталь	P23	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца BasaltGrey	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>COMFORT 2</b>	3W	ORANGE + шлиф. сталь	P22	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Arabiscato	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>COMFORT 3</b>	1W	LAVENDER + шлиф. сталь	P21	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Arabiscato	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>COMFORT 4</b>	1W	CHERRY + шлиф. сталь	P24	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Starlight Black	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>ELEGANCE 1</b>	3W	DL16CE + шлиф. сталь	P23	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Pietro Di Osso	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>ELEGANCE 2</b>	1W	DL16CE + шлиф. сталь	P23	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Pietro Di Osso	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>ELEGANCE 3</b>	3W	DL89E + шлиф. сталь	P21	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Pietro Di Osso	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>ELEGANCE 4</b>	1W	DL89E + шлиф. сталь	P21	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Pietro Di Osso	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>PREMIUM 1</b>	—	шлиф. сталь	P08	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	PBX Aspect 2	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>PREMIUM 2</b>	—	шлиф. сталь	P22	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Arabiscato	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>PREMIUM 3</b>	—	шлиф. сталь	P23	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца BasaltGrey	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035
<b>PREMIUM 4</b>	—	шлиф. сталь	P20	шлиф. сталь	шлиф. сталь	НЕРЖ. СТАЛЬ	шлиф. сталь	Композит кварца Nero Marquino	шлиф. сталь	АЛЮМИНИЙ	GRAY RAL7035

\* - схема оформления приведена на листах компоновки кабин (применяется для кабин дизайн-проектов CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE с комбинированным использованием порошкового покрытия или металлопласта с нержавеющей сталью);

\*\* - размещение зеркал и поручней в кабинах изображено на листах компоновки кабин.






# CLASSIC

Материал модулей и портала кабины:


окраска **RAL 7035 GRAY**

Схема оформления: **4W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P08



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПВХ Aspect 3



Узор плафона потолка	P08
Материал плафона потолка	RAL 9016 WHITE
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	RAL 7035 GRAY
Напольное покрытие	ПВХ Aspect 3
Поручень*	НЕРЖ. СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	RAL 7035 GRAY
Обрамление дверей шахты	RAL 7035 GRAY
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	RAL 7035 GRAY
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# START 1

Материал модулей и портала кабины:


**окраска RAL 7035 GRAY**

Схема оформления: **4W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




P08



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПВХ Aspect 3



Узор плафона потолка	P08
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ПВХ Aspect 3
Поручень*	НЕРЖ. СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	RAL 7035 GRAY
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# START 2

Материал модулей и портала кабины:


**окраска RAL 9010 WHITE**

Схема оформления: **4W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P08



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПВХ Aspect 3



Узор плафона потолка	P08
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ПВХ Aspect 3
Поручень*	НЕРЖ. СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	RAL 7035 GRAY
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# START 3

Материал модулей и портала кабины:


**окраска RAL 5024CA BLUE**

Схема оформления: 4W\*


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




P08



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



PBX Aspect 2



Узор плафона потолка	P08
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	PВХ Aspect 2
Поручень*	НЕРЖ. СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	RAL 7035 GRAY
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# COMFORT 1

Материал модулей и портала кабины:


окраска **LIME** + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ

Схема оформления: **3W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P23



BasaltGrey



Узор плафона потолка	P23
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Basalt Grey
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотопштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# COMFORT 2

Материал модулей и портала кабины:


окраска **ORANGE** + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ

Схема оформления: **3W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P22



Arabiscato



Узор плафона потолка	P22
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Arabiscato
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин




# COMFORT 3

Материал модулей и портала кабины:


окраска **LAVENDER + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **1W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P21



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Arabiscato



Узор плафона потолка	<b>P21</b>
Материал плафона потолка	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Пост приказов	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Отбойник	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Напольное покрытие	<b>ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Arabiscato</b>
Поручень*	<b>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</b>
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Обрамление дверей шахты	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Порог дверей	<b>АЛЮМИНИЙ</b>
Шкаф управления	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Остальное оборудование	<b>RAL 7035 GRAY</b>
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# COMFORT 4

Материал модулей и портала кабины:


**окраска RAL 3020 + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **1W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




P24



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Nero Marquino



Узор плафона потолка	P24
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Nero Marquino
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин




# ELEGANCE 1

Материал модулей и портала кабины:


**металлопласт DL16CE + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **3W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P23



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Pietro Di Osso



Узор плафона потолка	P23
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Pietro Di Osso
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# ELEGANCE 2

Материал модулей и портала кабины:

**металлопласт DL16CE + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **1W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P23



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Pietro Di Osso



Узор плафона потолка	P23
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Pietro Di Osso
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин




# ELEGANCE 3

Материал модулей и портала кабины:


**металлопласт DL89E + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **3W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P21



Pietro Di Osso



Узор плафона потолка	P21
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Pietro Di Osso
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин






# ELEGANCE 4

Материал модулей и портала кабины:


**металлопласт DL89E + ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**

Схема оформления: **1W\***


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




P21



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Pietro Di Osso



Узор плафона потолка	P21
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Pietro Di Osso
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин




# PREMIUM 1


Материал модулей и портала кабины:

**ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:




**P08**



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



**ПВХ Aspect 2**



Узор плафона потолка	<b>P08</b>
Материал плафона потолка	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Пост приказов	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Отбойник	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Напольное покрытие	<b>ПВХ Aspect 2</b>
Поручень*	<b>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</b>
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Обрамление дверей шахты	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Порог дверей	<b>АЛЮМИНИЙ</b>
Шкаф управления	<b>ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ</b>
Остальное оборудование	<b>RAL 7035 GRAY</b>
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин







# PREMIUM 2

Материал модулей и портала кабины:  
**ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ**


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P22



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Arabiscato



Узор плафона потолка	P22
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Arabiscato
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓


\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин



# PREMIUM 3

Материал модулей и портала кабины:  
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Basalt Grey


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P23



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



Basalt Grey



Узор плафона потолка	P23
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	КВАРЦ Elegance EcoAsh
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин







# PREMIUM 4

Материал модулей и портала кабины:  
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ Nero Marquino


НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА:



ПРОХОДНАЯ КАБИНА:



P20



Nero Marquino



Узор плафона потолка	P20
Материал плафона потолка	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	КВАРЦ Starlight Black
Поручень*	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины, шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Обрамление дверей шахты	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Порог дверей	АЛЮМИНИЙ
Шкаф управления	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Остальное оборудование	RAL 7035 GRAY
Фотоштора	✓

\* – схема оформления, размещение зеркал и поручней приведены на листах компоновки кабин



НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА

г/п 400 кг



НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА

г/п 450 кг




ПРОХОДНАЯ КАБИНА

г/п 400 кг



ВАРИАНТЫ ПЛАФОНОВ ПОТОЛКА



СХЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИН

дизайн-проектов **CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE** ● – порошковая эмаль / металлопласт ○ – нержавеющая сталь ○ – зеркало








## НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА



## ПРОХОДНАЯ КАБИНА



## ВАРИАНТЫ ПЛАФОНОВ ПОТОЛКА




## СХЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИН

дизайн-проектов **CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE** ● — порошковая эмаль / металлопласт ○ — нержавеющая сталь ○ — зеркало






### НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ВАРИАНТЫ ПЛАФОНОВ ПОТОЛКА



### СХЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИН

дизайн-проектов **CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE** ● – порошковая эмаль / металлопласт ○ – нержавеющая сталь ○ – зеркало






### НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ВАРИАНТЫ ПЛАФОНОВ ПОТОЛКА



### СХЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИН


дизайн-проектов **CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE** ● – порошковая эмаль / металлопласт ○ – нержавеющая сталь ○ – зеркало




### НЕПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ПРОХОДНАЯ КАБИНА



### ВАРИАНТЫ ПЛАФОНОВ ПОТОЛКА



### СХЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИН

дизайн-проектов **CLASSIC, START, COMFORT, ELEGANCE** ● – порошковая эмаль / металлопласт ○ – нержавеющая сталь ○ – зеркало





# МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ


## ДВЕРИ ШАХТЫ, ОБРАМЛЕНИЯ



ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ  
**HAIRLINE**



ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ  
**RAL 7035**



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ СТАЛЬ  
**DECO 8**



ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ  
**RAL 7032**



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ СТАЛЬ  
**DECO 9**



ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ  
**RAL 7032**



ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ  
**HAIRLINE**


Осевая безредукторная лебедка используется  
в лифтах без машинного помещения



ДВЕРИ ШАХТЫ БЕЗ ОБРАМЛЕНИЙ



ДВЕРИ ШАХТЫ С ОБРАМЛЕНИЯМИ



СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

# ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

## But-San Flexline

Dotmatrix  
белое/красное

LCD105\*55 Многоцветный  
(Красный, белый, желтый, синий,  
зеленый, оранжевый, фиолетовый)



## Могилевлифтмаш



# ТАБЛО ИНДИКАЦИИ

FLEXLINE-Dotmatrix 2X (Накладной LIP)  
FLX 230 (красный /белый)

MLM LCD OAO «Зенит»



# ВЫЗВНЫЕ ПОСТЫ

FLEXLINE -  
Dotmatrix 3X  
красный/белый

FLEXLINE -  
Dotmatrix 2X  
красный/белый

FLEXLINE

Накладные посты Флоранс OAO «Зенит»




# КНОПКИ





# ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ But-San Panell



## ТАБЛО ИНДИКАЦИИ

SPH430  
красное

SPH430  
белое

BPH430



## ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ

SP SERIES BLACK  
Dotmatrix: RED

SP SERIES WHITE  
Dotmatrix: WHITE



SP 115

SP 105

BP 220

BP 205

BP 205

BP 115

BP 105



## КНОПКИ



**MOVEL**

CONTROL THE HEIGHT

212798

Республика Беларусь

Могилев, проспект Мира, 42

+375 (222) 740 926

+375 (222) 740 695

liftmach@liftmach.by

[www.movel.eu.com](http://www.movel.eu.com)

