

СЕНТЯБРЬ 2026
Закупки ОМТС

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Круг 7,1 ст 20 в бухтах	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73, ГОСТ 14959-79	2 тн
Круг 9,0 ст 20 в бухтах		2 тн
Круг 10,8 ст 20 в бухтах		8 тн
Круг 10,8 ст 40Х в прутках		2 тн
Круг 12 ст 20 в прутках		3 тн
Круг 15 ст 20 в прутках		16 тн
Круг 16 ст 20 в прутках		7 тн
Круг 18 ст 20 в прутках		2 тн
Круг 18,5 ст 35 в прутках		5 тн
Круг 20 ст 20 в прутках		14 тн
Круг 20 ст 45 в прутках		10 тн
Круг 22 ст 20 в прутках		8 тн
Круг 22 ст 45 в прутках		2 тн
Круг 25 ст 20 в прутках		4 тн
Круг 25 ст 45 в прутках		4 тн
Круг 36 ст 45 в прутках		5 тн
Круг 25 ст 60С2А в прутках		2 тн
Шестигранник 19 ст 35 в прутках	ГОСТ 8560-75/ ГОСТ 1051-73	3 тн
Шестигранник 36 ст 35 в прутках		2 тн
Лента стальная 0,7х20	ГОСТ 3560-73	2,5 тн
Канат ф 3,1мм Г-І-Н-1860 (1770) мПа (с металлическим сердечником, конструкция 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12)	Гост 3067-88 технические требования согласно Гост 3241-91	40 км
Канат ф 7,8мм Г-В-Н-1570 мПа	Для канатов по Гост 3077-88, технические требования согласно Гост 3241-91	110 км
Канат ф 12,0мм ГЛ-В-Н-1770 мПа		10 км
Сетка сварная низкоуглеродистая 10х10х1,4 мм ширина рулона 1140 мм	ТУ ВУ 400080452.008-2011	910 кв.м
Проволока сварочная Св08Г2С размером 1,2мм	ГОСТ 2246-70	6 тн
Проволока ф6 Б-2 ГОСТ 9389-75	ГОСТ 9389-75	2,0 тн
Проволока ф8 Б-2 ГОСТ 9389-75	ГОСТ 9389-75	3,0 тн
Спецпрофиль 2/25 ст.20 дл. 4,83м	ТУ14-11-245-88	20 тн
Спецпрофиль 2/857 ст.20	ТУ14-11-245-88	25 тн
Сталь х/к в рулонах 1,2х1250 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	408 тн
Сталь х/к в рулонах 1,5х1250 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	192 тн
Сталь х/к в рулонах 1,5х1500 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	90 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1100 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	320 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1250 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	128 тн
Сталь х/к в рулонах 2,0х1500 БТ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 16523-97	30 тн
Прокат стальной х/к в листах 1,0х1250х3000 БТ-ПВ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90, ТУ 14-106-321-2010	44 тн
Прокат стальной х/к в листах 3,0х1400х2800 БТ-ПВ-БШ-ІІ-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90, ТУ 14-106-321-2010	408 тн
Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,0х1500 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХІІІ ст.08ІО	ГОСТ 14918-80, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 19904-90	60 тн
Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,2х1250 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХІІІ	ГОСТ 14918-80, ГОСТ 9045-93, ГОСТ	96 тн

ст.08Ю	19904-90	
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х175 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	10 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х200 ТШ-Н- П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х226 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	30 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х250 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х280 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	100 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х322 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	130 тн
Сталь х/к изотропная динамная 0,5х160 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
Коксовая мелочь, фракция 0-10мм	ТУ 0763-199-00190437-2004 или аналог	60 тн
Дробь стальная литая S390 ф 1,0мм		12 тн
Дробь чугунная 0,8мм	Дробь ДЧЛ ГОСТ 11964	1 тн
Дробь чугунная 1,8мм		1 тн
Уголок 50х50х5 ст 3	Уголок L= 11,7м ГОСТ 535-88 на марку стали	240 тн
Уголок 63х63х6 ст 3		36 тн
Уголок 75х75х6 ст 3		2 тн
Уголок 75х50х6 ст3		2 тн
Уголок 32х32х4 ст3		0,5 тн
Уголок 80х80х8 ст3		3 тн
Уголок 100х100х8,0ст3		0,5 тн
Швеллер 6,5П ст 3	Швеллер ГОСТ535-88 L=11.7м на марку стали	60 тн
Швеллер 8П ст 3		10 тн
Швеллер 10П ст 3		20 тн
Швеллер 12П ст 3		40 тн
Швеллер 14П ст 3		20 тн
Швеллер 16П ст3		15 тн
Швеллер 18П ст3		3 тн
Швеллер 20П ст 3		10 тн
2,5х1250х2500	Лист г/к ст.3пс/сп 5 ГОСТ на марку 380-94, ГОСТ на размер 14637-89	2 тн
4х1500х3000		340 тн
5х1500х3000		120 тн
6х1500х3000		150 тн
8х1500х3000		140 тн
10х1500х3000		35 тн
12х1500х6000		20 тн
14х1500х6000		0,1 тн
16х1500х6000		20 тн
20х1500х6000		10 тн
25х1500х6000		0,5 тн
50х1500х6000		5 тн
Лист рифленый б=4		2 тн
Лист рифленый б=5		6 тн
4х1500х6000	Лист ст 45 ГОСТ1577-93	1 тн
5х1500х6000		0,5 тн
6х1500х6000		0,3 тн
8х1500х6000		0,1 тн
10х1500х6000		0,2 тн
12х1500х6000		1 тн
20х1500х6000		0,2 тн
30х1500х6000		15 тн
40х1500х6000		2 тн
50х1500х6000		2 тн
60х1500х6000		2 тн
Труба ВГП ф 25х3,2х6000мм. ст 3	ГОСТ 3262-75	2 тн
Труба 89х15 г/д	ГОСТ 8732-78	2 тн
Труба 63х8 г/д	ГОСТ 8732-78	0,5 тн
Труба 63,5х8 г/д	ГОСТ 8732-78	1 тн
Труба 76х4 х/д	ГОСТ 8734-75	1 тн

Труба профильная 40х25х2,0х6000мм. Ст2/ст3	ГОСТ 8645-68	4 тн
Труба профильная 120х120х6 ст3	ГОСТ 8645-68	4 тн
Профиль гнутый сварной 180х60х6,0 (12м)	ГОСТ 30245-2003	4 тн
Труба профильная 100х100х4,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	2 тн
Круг ф22 ст60С2А 2ГП-3Б 4м	ГОСТ 2590-88/14959-79	5 тн
Круг ф25 ст60С2А 2ГП-3Б 4,2м	ГОСТ 2590-88/14959-79	5 тн
Круг ф22 ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф40 ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф45 ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф28 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф38 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф50 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	5 тн
Круг ф56 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
Круг ф80 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
Круг ф110 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
Круг ф150 ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
Круг ф90 ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	15 тн
Круг ф100 ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	5 тн
Арматура А1 (240)ф12 ст3		10 тн
Мертель шамотный МШ-39	ГОСТ 6137-80	800 кг
Катоды медные сорт «А» (LME) с содержанием меди не менее 99,96%	Соответствие ГОСТ 546-2001, BS EN 1978:1998	15 тн
Лист алюминиевый рифленый АМГ2(3)н2 2,0х1200х2900мм	ТУ 1-801-20-2008 EN 485-4 EN 485-4	3 тн
Лист алюминиевый рифленый АМГ2(3)н2 2,0х1500х2450мм	ТУ 1-801-20-2008 EN 485-4	1 тн
Олово О1 ПЧ	Соответствие ГОСТ 860-75	1 тн
Ферросилиций ФС-45	Соответствие ГОСТ 1415-93	20 тн
Ферросилиций ФС-75	Соответствие ГОСТ 1415-93	10 тн
Ферромарганец ФМн78	ГОСТ 4755-91	2 тн

Закупки Инструментальный отдел

	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров, шт.
	Пружина тарельчатая	112х57х7,2 Станция D	10
	Матрица 80°, V=30, H= 55 мм, L= 515 мм	для листогибочного прессы Finn-Power	5
	Матрица 80°, V=30, H= 55 мм, L= (20,25,30, 35,40,50,100,100,200) мм с замками	для листогибочного прессы Finn-Power	1
	Пуансон R= 3,0 мм, 60°, H= 200 мм, L= 515 мм	для листогибочного прессы Finn-Power	5
	Пуансон R= 3,0 мм, 60°, H= 200 мм, L= (20,25,30,35,40,50,100,100,200) мм	для листогибочного прессы Finn-Power	1
	Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	1050 N/mm, катушка 5 кг	0,24 (т)
	Краска защитная Condursal Z1100		6 кг
	Матрица 80°, V= 50, H= 55 мм, L= 515 мм	с системой крепления Wila	1
	Пуансон 60°, R= 6,0 мм, H = 163 мм, L= 515 мм	с системой крепления Wila	1
	инструмент для ножниц гильотинных Accurl MS8	согласно КД	6
	Круг отрезной, абразивный RUBY 125х1,6х22,23, РБ, 4813658000065		1200
	Круг зачистной, шлифовальный RUBY 125х6,0х22,23, РБ, 4813658000096		200
	Круг зачистной лепестковый торцевой ШУМ КЛТ-2		600

	125х22,23 А Р40, РБ, 4813658000812		
	Круг отрезной, абразивный RUBY 125х1,2х22,23, РБ, 4813658000058		2000
	Круг зачистной лепестковый торцевой ШУМ КЛТ-2 125х22,23 А Р60, РБ, 4813658000829		400
	Круг отр. 41 300х3х32 А 24 Q BF 80 д/рельс		50
	Круг абразивный 41 400 4 32 А24 S BF 80 ручн.ех.		30
	Ш/круг 1 200 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	40
	Ш/круг 1 200 32 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	48
	Ш/круг 1 200 32 32 64С 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 250 10 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 250 16 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	8
	Ш/круг 1 250 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
	Ш/круг 1 250 32 76 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 300 40 76 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
	Ш/круг 1 300 40 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 300 40 76 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	4
	Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 350 40 127 63С 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
	Ш/круг 1 350 100 203 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 400 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 450 63 203 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 500 100 305 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 600 50 305 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	6
	Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
	Ш/круг 14 200 20 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 14 200 20 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
	Тигель ВUX 450	ТУ1590-023-00221209-2009	2
	Тигель ВUX 900	ТУ1590-023-00221209-2009	4
	Тигель АК 500 Т1	ТУ1590-023-00221209-2009	4
	Ш/круг 1 400 40 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 450 63 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 500 25 203 25А 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 СТ	ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
	Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 М 7V 35 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	8
	Ш/круг 1 400 100 127 25А 40 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 400 160 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	4
	Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	20
	Ш/круг 1 500 100 305 25А 60 К 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	1
	Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 О 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
	Ш/круг 1 600 63 305 25А 60 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
	Ш/круг 1 600 80 305 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р	6

		52781-07	
	Ш/круг 750 80 305 25А 60 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	2
	Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 М 7V 32 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	96
	Ш/шкурка 14А М40 ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
	Ш/шкурка 14А 4Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
	Ш/шкурка 14А 5Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
	Ш/шкурка 14А 6Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
	Пила ленточная биметаллическая М42 4400Х34Х1.1Х4/6, ,		10
	Пила ленточная биметаллическая М42Х6220Х41Х1.3Х3/4, ,		10
	Пила ленточная биметаллическая М42-34-1.1-5/8-5450, ,		10
	Пила дисковая 360Х2,6Х2,25Х40Х60		4
	Пила дисковая VI-MENS AC02 285Х2.0Х1.75Х40Х80Z, ,		4
	Диск спиральный 7100-0045.003		1
	Корпус сверла DCN 110-055-16R-5D		3
	Головка сверла FCP 112 IC908		6
	Пластина HCP 170-IQ IC908		2
	Корпус сверла DCN 130-104-16A-8D		2
	Сверло QD130-139-16-5D-CA		1
	Сверло к/х 17,0	ГОСТ 10903	80
	Сверло ц/х 6,0	ГОСТ 10902	150
	Метчик м/р М4	ГОСТ 3266	350
	Метчик м/р М6	ГОСТ 3266	500
	Метчик м/р М8	ГОСТ 3266	400
	Метчик м/р М10	ГОСТ 3266	100
	Метчик м/р М12	ГОСТ 3266	400
	Фреза шпоночная ф16 к/х	ГОСТ 9140	100
	Фреза шпоночная ф18 к/х	ГОСТ 9140	60
	Фреза шпоночная ф22 к/х	ГОСТ 9140	40
	Фреза шпоночная ф25 к/х	ГОСТ 9140	15
	Фреза шпоночная ф28 к/х	ГОСТ 9140	5
	Фреза шпоночная ф32 к/х	ГОСТ 9140	5
	Фреза шпоночная ф36 к/х	ГОСТ 9140	5
	Фреза концевая удл. Ф25 к/х	ГОСТ 17026	15
	Фреза концевая удл. Ф30 к/х	ГОСТ 17026	15
	Фреза концевая удл. Ф32 к/х	ГОСТ 17026	15
	Фреза концевая удл. Ф36 к/х	ГОСТ 17026	15
	Пластина твердосплавная 5-гр. 10113-110408 ТК		2000
	Пластина твердосплавная 3 гр. WNUM-120612 Н10		500
	Пластина твердосплавная SOMT 12Т308 PEER-JM F7030		500
	Пластина твердосплавная LNET 084004-TN-N IC928		150