

Перечень комплектующих планируемых к закупке отделом по материально-техническому снабжению в октябре 2025 года

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Крем защитный для рук регенерирующий марки «Чистая звезда», туба 100мл., арт 85080-4		5000 шт.
Мыло туалетное твердое, 100 гр. (флоу-пак)		22800 шт.
Перчатки технические кислотощелочностойкие КЩС Тип 1 маркера		7500 пар
Смазка ЛИТОЛ-24		500шт
СМАЗКА ЦИАТИМ 221		≈306 кг
НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	РХ СОРТ1 ГОСТ 2263-79	≈30 кг
ТРИНАТРИЙФОСФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ	ГОСТ 201-76	≈2000 кг
ЦИНК ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	ГОСТ7345-78	≈500кг
АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	СОРТ2 ГОСТ2210-73	≈200 кг
КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТАКРИЛАТНЫЙ 490МЛ. ERGO1680		≈500 кг
МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ М2 МІСАНІТА ROLLO 0,4ММ		≈300 шт
СИНТОФЛЕКС 616Ф 0,35		≈300 м2
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-І-2,0	ГОСТ 12652-74	≈500 кг
ДИСПЕРСИЯ ПВАД ДФ 51/15 ВП НАТУР		≈400 кг
ГРУНТОВКА БЕЛАКОР АКВА 01 ПО МЕТАЛЛУ СВЕТЛО-СЕРАЯ	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈200 кг
ГРУНТОВКА "АКВАПРАЙМ" КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	2 500 кг
пиломатериалы	ГОСТ 5306-83 СТБ1713-2007. Упаковка СТБ 2427-2015	Ориентировочно 300 м3
Бумага листовая офисная формат А-4, А-3.	Упаковка 500листов, класс С, белизна 146, (А-4, размер 210x297мм), (А-3, размер 297x420мм).	1200 пачек 400 пачек
Масло промышленное Belgin Cuttex MN SYN-100,VMS	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	2 бочки
Поликарбонат монолитный светорассеивающий	1) Цвет - молочный; 2) Толщина листа - 2 мм; 3) Тип - светорассеивающий гладкий лист*; 4) Видимость синих (фиолетовых) точек (бликов) при просвете листа светодиодом - не допускается; 5) Светопропускаемость (светопроницаемость), не менее, - 30% по ГОСТ 26302, ASTM D 1003**; 6) Группа горючести, не ниже, - Г2 по ГОСТ 30244; 7) Группа воспламеняемости, не ниже, - В2 по ГОСТ 30402; 8) Группа дымообразующей способности, не ниже, - Д3 по ГОСТ 12.1.044; 9) Наличие действующего пожарного сертификата (выданного уполномоченным органом РФ или РБ); либо протокола испытаний (выданного уполномоченным органом РФ или РБ); либо Технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, подтверждающего группы	14 505,8 м.кв. (годовая потребность)

	горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности при горении.	
Пряжка проволоочная 16мм		10000шт
Лента полипропиленовая 15x0,8		50км
Пряжка полипропиленовая ПП-15с ЗПО		5000шт
Перчатки виниловые		700 пар
Шпатлевка ЭП0010 кр-коричневая		100кг
Нить бандажировочная	ТУ ВУ790000284.017-2009	≈54 км
Веник Сорго трехпрошивной		1500 шт.
Листы ПНД	Из первичного или вторичного сырья (70 % первичного и 30 % вторичного)	3*1100*1645 - 300 шт 3*1100*1043- 300 шт
Эмаль-аэрозоль RAL7035 серая		≈20 кг
Премикс DMC-20-PM		≈280 кг
Маркер перманентный черный		500шт

Перечень комплектующих планируемых к закупке по инструментальному отделу в октябре 2025 года

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров, шт.
Матрица 88° Amada или аналог	V=10 мм, 125 t/m. L = 835 мм	6
Матрица 88° Amada или аналог	V=10 мм, 125 t/m. L = (10, 15, 20, 40, 50, 100, 200, 400, 415) мм	2
Пуансон 88° Amada или аналог	R=0,6 H= 200 L = 835 мм	3
Пуансон 88° Amada или аналог	L = (200, 300, 10, 15, 20, 40, 50, 100, 100 сапожек) мм	1
Штампы последовательного действия с рабочими частями матриц, пуансонов для изготовления сердечников статора и ротора двигателей	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	8
Пенополистирольная модель	для изготовления отливок 356-8205053	8 000
Мультипликатор механический НТ9/25		1
Нож 0380490014	Для обрезки пленки	6
Комплект гибочной оснастки	Для листообрабатывающего комплекса Danobat	1
Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	950-1050 N/mm, катушка 5 кг	0,16 (т)
Протяжка шпоночная 6D10 2405-1269	ГОСТ18218-90	2 шт
Затвор предохранительный 81950 MV93 G3/8 LH ACETYLENE		2 шт
Затвор предохранительный 81910 MV93 G3/8 OXYGEN		2 шт
Затвор предохранительный 81910 MV93 G1/4 OXYGEN		2 шт
Насадка-смеситель , 4:1/10:1, 490 мл		700
Лента шлифовальная	Для шлифмашинки Makita	15
Круг войлочный ф125		15
Круг грубошерстный (40*401)мм 45гр/см3		20 шт

Круг наждачный ф125		80
Круг отр. 41 300x3x32 А 24 Q BF 80 д/рельс		60
Ш/круг 1 200 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	40
Ш/круг 1 200 32 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	48
Ш/круг 1 200 32 32 64С 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 10 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 16 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	8
Ш/круг 1 250 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 1 250 32 76 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 300 40 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	4
Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 63С 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 350 100 203 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	50
Ш/круг 1 400 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 63 203 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 100 305 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 600 50 305 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	6
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 14 200 20 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 14 200 20 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Тигель ВУХ 450	ТУ1590-023-00221209-2009	2
Ш/круг Тигель ВУХ 900	ТУ1590-023-00221209-2009	4
Ш/круг Тигель АК 500 Т1	ТУ1590-023-00221209-2009	6
Ш/круг Тигель АС 5	ТУ1590-023-00221209-2009	20
Ш/круг 1 400 40 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 450 63 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 500 25 203 25А 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 СТ	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 М 7V 35 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 100 127 25А 40 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 400 160 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	9
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	27
Ш/круг 1 500 100 305 25А 60 К 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	1
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 О 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 1 600 63 305 25А 60 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	13
Ш/круг 1 600 80 305 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
ШЛИФ КРУГ 750 80 305 25А 60 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 М 7V 32 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	96
Ш/шкурка 14А М40 ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.КВ.
Ш/шкурка 14А 4Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.КВ.
Ш/шкурка 14А 5Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.КВ.
Ш/шкурка 14А 6Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.КВ.
Головка алмазная 3,5x3x10x80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 5,5x5x10x80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 2,1x1,8x8x60 АС32	ГОСТ 17122-85	2
Головка алмазная 3,4x3x10x80 АС32	ГОСТ 17122-85	10

Головка алмазная 4,5x4x10x80 AC32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 6,5x6x10x80 AC32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 8,5x8x10x80 AC32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 8,6x8x10x110 AC32	ГОСТ 17122-85	15
Головка алмазная 10,6x10x10x80 AC32	ГОСТ 17122-85	20
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 2/3		5
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 3/4		5
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 4/6		5
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42 4400X34X1.1X4/6, ,		10
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42X6220X41X1.3X3/4, ,		10
ПИЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ В ПЕТЛЕ М42-34-1.1-5/8-5450, ,		15
ПИЛА ДИСКОВАЯ 360X2,6X2,25X40X60, ,		4
ПИЛА ДИСКОВАЯ VI-MENS AC02 285X2.0X1.75X40X80Z, ,		4
Сверло к/х 8.5		100
Сверло к/х 10.2		100
Сверло к/х 6.8	ГОСТ 10903-77	100
Сверло к/х 14.0		50
Сверло центровочное HSS DIN333R ф10,00x25,00	IZAR	50
Сверло к/х 30.0		10
Сверло D3N 210-063-25A-3D		2
Пластина FCP211 IC908 (21,1)		6
Пластина FCP212 IC908 (21,2)		6
Сверло ц/х ф14,0 шлиф. проточ. хв. 13 мм		3
Сверло ц/х ф18,0 шлиф. проточ. хв. 13 мм		3
Сверло PCN 130-104-16A		3
Зенкер ф60 с угл. 90 ° с напайными т/с пластинами		5
Сверло 2,95	ГОСТ 10902-77	10
СВЕРЛО D3N 125-062-16A -5D		3
Сверло центр т/с А 3,15		10
Сверло тверд. 1143SC120-1600 KDG303		5
Хвостовик (MULTI-MASTER) MM S-A-L100-C16-T10		4
Головка 2-х зубная MM HCD 160-090-2T10-N IC908		8
Твердосплавное сверло d9.0		6
Твердосплавное сверло d8.0		6
Сверло 17.0 к/х		50
Фреза концевая твердосплавная ф16	VHM, HRC55	60
Фреза концевая твердосплавная ф6	VHM, HRC55	30
Фреза концевая твердосплавная ф3	VHM, HRC55	30
Фреза концевая твердосплавная удл. ф3	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф5	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл.	VHM, HRC55	5

ф6		
Фреза концевая твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф6	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф1	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф2	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф3	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф4	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф6	VHM, HRC55	15
Фреза радиусная твердосплавная ф8	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная ф10	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф12	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф16	VHM, HRC55	5
Метчик м/р М6х1	ГОСТ 3266	300
Метчик м/р М10х1,5	ГОСТ 3266	150
Метчик м/р М12х1,75	ГОСТ 3266	200
Метчик м/р М24х3	ГОСТ 3266	20
Метчик м/р М30х3.5 глух.	ГОСТ 3266	3
Метчик гаечный М6х1	ГОСТ 1604	200
Метчик гаечный М8х1,25	ГОСТ 1604	150
Метчик гаечный М12х1,75	ГОСТ 1604	200
Метчик винтовой с покрытием М6		50
Метчик винтовой с покрытием М8		30
Метчик винтовой с покрытием М10		20
Метчик винтовой с покрытием М12		40
Фреза шпоночная ф8 ц/х	ГОСТ 9140	150
Фреза шпоночная ф16 ц/х	ГОСТ 9140	100
Фреза шпоночная твердосплавная ф10	HRC55	5
Плашка М12х1,75		10
Пластина VCMT0160404	MV LF6018	220
Пластина DCMT070202	MV LF6018	120
Пластина S845SNMU1305	ANTR DT7150	60
Пластина SNMA190616	GK1130	140
Пластина WNMA130616	IC5005	40
Пластина LNET084004	TN-N IC928	100
Пластина DCMT11T308	GP-GP1225	30
Пластина CCMT09T304	MM-GK1125	30
Пластина WNMG080408	QM-GP1225	40
Державка TTGBR2440-W32-A		2
Пластина TG-B1.5P30-A UF10		
TG-B2.5P30-A UF10		40
Пластина MGMN300	MV LF6018	20
Пластина MGMN400	MV LF6018	20
Пластина MGMN150	MV LF6018	20
Ключ динамометрич. 1/4" 1-5Нм NTW30-005RL, NORGAU аналог (Ключ		1

динамометрич. 1/4" 1-5Нм NTW30-005RL)		
Адаптер FORCE 80942		1
Ключ динамометр. 1" 400-2000Нм NTW44-200RL, NORGAU аналог (Ключ динамометр. 1" 400-2000Нм NTW44-200RL)		1
Ключ динамометр. 1/2" 80-400Нм NTW42-040RL, NORGAU налог (Ключ динамометр. 1/2" 80-400Нм NTW42-040RL)		1
Электродрель ударная BOSCH GSB 19-2RE/780		3
Пневмозаклепочник Time Proof Z 6400V		5
Краскораспылитель для линии окраски двиг марки Finex с диам сопла 1,4		4
Краскораспылитель СО-71 Б		5
Лазерный уровень RGK PR-4D		1
Нивелир лазерный		1