

**Перечень комплектующих планируемых к закупке по инструментальному отделу
в июле 2025 года**

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров, шт.
Матрица 88° Amada или аналог	V=10 мм, 125 t/m. L = 835 мм	6
Матрица 88° Amada или аналог	V=10 мм, 125 t/m. L = (10, 15, 20, 40, 50, 100, 200, 400, 415) мм	2
Пуансон 88° Amada или аналог	R=0,6 H= 200 L = 835 мм	3
Пуансон 88° Amada или аналог	L = (200, 300, 10, 15, 20, 40, 50, 100, 100 сапожек) мм	1
Штампы последовательного действия с рабочими частями матриц, пуансонов для изготовления сердечников статора и ротора двигателей	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	8
Пенополистирольная модель	для изготовления отливок 356-8205053	10 000
Краскопульт пневматический 2,5 мм	Kirk или аналог	1
Мультипликатор механический НТ9/25		1
Нож 0380490014	Для обрезки пленки	6
Комплект гибочной оснастки	Для листообрабатывающего комплекса Danobat	1
Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	950-1050 N/mm, катушка 8 кг	0,16 (т)
Проволока медная WRX K125	Ф0,25мм, 520 N/mm ² , катушка 4 кг	40 кг
Протяжка специальная (ширина шпоночного паза в=16+0,2/+0,1)	ГОСТ 18217-90	2 шт
Протяжка специальная (ширина шпоночного паза в=12+0,2/+0,1)	ГОСТ 18217-90	2 шт
Протяжка шпоночная 6D10 2405-1269	ГОСТ18218-90	2 шт
Протяжка круглая 38Н7 2400-0307.1	ГОСТ20365-74	2 шт
Резак РЗ Донмет 300П		2 шт.
Резак универсальный РЗ-300	удлинённый, 900мм	1 шт.
Насадка-смеситель , 4:1/10:1, 490 мл		700
Лента шлифовальная	Для шлифмашинки Makita	15
Круг войлочный ф125		15
Круг грубошерстный (40*401)мм 45гр/см ³		20 шт
Круг наждачный ф125		80
Круг отр. 41 300x3x32 А 24 Q BF 80 д/рельс		60
Ш/круг 1 200 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	40
Ш/круг 1 200 32 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	48
Ш/круг 1 200 32 32 64С 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 10 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 16 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	8
Ш/круг 1 250 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 1 250 32 76 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 300 40 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	4

Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 63С 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 350 100 203 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	50
Ш/круг 1 400 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 63 203 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 100 305 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 600 50 305 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	6
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 14 200 20 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 14 200 20 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Тигель ВUX 450	ТУ1590-023-00221209-2009	2
Ш/круг Тигель ВUX 900	ТУ1590-023-00221209-2009	4
Ш/круг Тигель АК 500 Т1	ТУ1590-023-00221209-2009	6
Ш/круг Тигель АС 5	ТУ1590-023-00221209-2009	20
Ш/круг 1 400 40 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 450 63 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 500 25 203 25А 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 СТ	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 М 7V 35 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 100 127 25А 40 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 400 160 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	9
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	27
Ш/круг 1 500 100 305 25А 60 К 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	1
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 О 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 1 600 63 305 25А 60 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	13
Ш/круг 1 600 80 305 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
ШЛИФ КРУГ 750 80 305 25А 60 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 М 7V 32 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	96
Ш/шкурка 14А М40 ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 4Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 5Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 6Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Головка алмазная 3,5х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 5,5х5х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 2,1х1,8х8х60 АС32	ГОСТ 17122-85	2
Головка алмазная 3,4х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 4,5х4х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 6,5х6х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 8,5х8х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 8,6х8х10х110 АС32	ГОСТ 17122-85	15

Головка алмазная 10,6x10x10x80 AC32	ГОСТ 17122-85	20
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 2/3		5
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 3/4		5
Пила ленточная биметаллическая 6100x41x1,3 4/6		5
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42 4400X34X1.1X4/6, ,		10
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ М42X6220X41X1.3X3/4, ,		10
ПИЛА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ В ПЕТЛЕ М42-34-1.1-5/8-5450, ,		15
ПИЛА ДИСКОВАЯ 360X2,6X2,25X40X60, ,		4
ПИЛА ДИСКОВАЯ VI-MENS AC02 285X2.0X1.75X40X80Z, ,		4
Сверло к/х ф 50,0	ГОСТ 10903-77	5
Сверло к/х ф49,0	ГОСТ 10903-77	10
Сверло к/х ф 46,0	ГОСТ 10903-77	10
Сверло к/х ф 8,2	ГОСТ 10903-77	100
Сверло ц/х ф 9,0	ГОСТ 10902-77	100
Сверло к/х ф 12,0	ГОСТ 10903-77	50
Сверло DCN 190-095-25A-5D		5
Сверло ф4,2 ц/х длинное	ГОСТ 886-77/DIN340	50
Сверло ф5,0 ц/х длинное	ГОСТ 886-77/DIN340	50
Сверло DCN 270-081-40A-3D		2
Пластина ICP 278 IC908		6
Сверло TAWMN2200S25		2
Сверло ANAJ-1106-DN-0510		50
Развертка 8Н9 маш. ц/х 2363-0071	ГОСТ1672-80	30
Сверло по дереву спирал.12x230		10
Сверло по дереву спирал.18x230		10
Пластина MMHCD1600902 T10		20
Долбяк хвостовой	Модуль=2.0, угол 20°	2
Долбяк хвостовой	Модуль=2.0, угол 30°	2
Блок расточной 114A155578001 d32-4шт		
Блок расточной 114A155578001 d40-2шт		
Сухари T-NutDbl.E30N21M16-9шт.		
Головка расточная микрометрическая BHF MB32-32*63 -3шт		
Фреза концевая твердосплавная ф16	VHM, HRC55	40
Фреза концевая твердосплавная ф12	VHM, HRC55	30
Фреза концевая твердосплавная ф10	VHM, HRC55	30
Фреза концевая твердосплавная ф8	VHM, HRC55	40
Фреза концевая твердосплавная удл. ф3	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф5	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл.	VHM, HRC55	5

ф6		
Фреза концевая твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф6	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф1	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф2	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф3	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф4	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф6	VHM, HRC55	15
Фреза радиусная твердосплавная ф8	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная ф10	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф12	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф16	VHM, HRC55	5
Метчик м/р М6х1	ГОСТ 3266	200
Метчик м/р М8х1,25	ГОСТ 3266	200
Метчик м/р М10х1	ГОСТ 3266	100
Метчик м/р М10х1,5	ГОСТ 3266	150
Метчик м/р М16х1,5	ГОСТ 3266	30
Метчик м/р М20х2,5	ГОСТ 3266	20
Метчик м/р М30х2 глух.	ГОСТ 3266	10
Метчик м/р М36	ГОСТ 3266	6
Метчик м/р G1/8		8
Метчик гаечный М6х1	ГОСТ 1604	200
Метчик гаечный М8х1,25	ГОСТ 1604	150
Метчик гаечный М12х1,75	ГОСТ 1604	200
Метчик шахматный М 4	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М 5	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М6	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М 8	ГОСТ 17928	30
Метчик винтовой с покрытием М6		50
Метчик винтовой с покрытием М8		30
Метчик винтовой с покрытием М10		20
Метчик винтовой с покрытием М12		40
Метчик винтовой с покрытием М16		15
Фреза отрезная ф63х2	ГОСТ 2679 Тип 2	30
Фреза отрезная ф63х3	ГОСТ 2679 Тип 2	30
Фреза дисковая трехсторонняя	ГОСТ 28527 Тип 1	10

	ф100х10		
	Фреза дисковая трехсторонняя ф100х12	ГОСТ 28527 Тип 1	10
	Фреза дисковая трехсторонняя ф125х10	ГОСТ 28527 Тип 1	10
	Фреза дисковая трехсторонняя ф125х12	ГОСТ 28527 Тип 1	10
	Пластина VCMT0160404	MV LF6018	220
	Пластина DCMT070202	MV LF6018	120
	Пластина S845SNMU1305	ANTR DT7150	60
	Пластина SNMA190616	GK1130	140
	Пластина WNMA130616	IC5005	40
	Пластина LNET084004	TN-N IC928	100
	Пластина DCMT11T308	GP-GP1225	30
	Пластина CCMT09T304	MM-GK1125	30
	Пластина WNMG080408	QM-GP1225	40
	Державка TTGBR2440-W32-A		2
	Пластина TG-B1.5P30-A UF10		
	TG-B2.5P30-A UF10		
	Пластина MGMN300	MV LF6018	
	Пластина MGMN400	MV LF6018	
	Пластина MGMN150	MV LF6018	
	Калибр-пробка		5
	Калибр-кольцо		5
	Щетки для шуруповерта		6
	Заклёпочники		6
	Дрель-шуруповерт		3
	Шлифовальная машина		1
	Установка пескоструйная		1

Перечень комплектующих планируемых к закупке отделом по материально-техническому снабжению в июле 2025 года

№	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
1	Круг 8,0 ст 20 в бухтах	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73, ГОСТ 14959-79 / ГОСТ 4543-2016	2 тн
2	Круг 9,0 ст 20 в бухтах		8 тн
3	Круг 10,8 ст 20 в бухтах		4 тн
4	Круг 12 ст 20 в прутках		4 тн
5	Круг 15 ст 20 в прутках		14 тн
6	Круг 16 ст 20 в прутках		4 тн
7	Круг 18 ст 20 в прутках		2 тн
8	Круг 20 ст 20 в прутках		34 тн
9	Круг 20 ст 45 в прутках		8 тн
10	Круг 22 ст 20 в прутках		20 тн
11	Круг 22 ст 45 в прутках		6 тн
12	Круг 25 ст 20 в прутках		8 тн
13	Круг 36 ст 45 в прутках		2 тн
14	Ø 56 ст40X		1 тн
15	Ø 90 ст 40X		15 тн
16	Ø 100 ст 40X		5 тн
17	Ø 220 ст 20		6 тн
18	Ø 40 ст 45		5 тн

19	Ø 50 ст 45		5 тн
20	Ø 56 ст 45		15 тн
21	Ø 80 ст 45		15 тн
22	Ø 110 ст 45		5 тн
23	Ø 150 ст 45		10 тн
24	Ø 220 ст 45		6 тн
25	Шестигранник 19 ст 35 в прутках	ГОСТ 8560-75/ ГОСТ 1051-73	12 тн
26	Лента стальная 0,7х20	ГОСТ 3560-73	2,5 тн
27	Сетка сварная низкоуглеродистая 10х10х1,3 мм ширина рулона 910 мм	ТУ ВУ 400080452.008-2011	910 кв.м
28	Сталь х/к в рулонах 1,2х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	408 тн
29	Сталь х/к в рулонах 1,5х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	192 тн
30	Сталь х/к в рулонах 1,5х1500 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	90 тн
31	Сталь х/к в рулонах 2,0х1100 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	320 тн
32	Сталь х/к в рулонах 2,0х1250 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	128 тн
33	Сталь х/к в рулонах 2,0х1500 БТ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 16523-97	30 тн
34	Прокат стальной х/к в листах 1,0х1250х3000 БТ-ПВ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 19904-90 ТУ 14-106-321-2010	44 тн
35	Прокат стальной х/к в листах 3,0х1400х2800 БТ-ПВ-БШ-П-Г-5-О ст.08пс.	ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 19904-90 ТУ 14-106-321-2010	408 тн
36	Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,0х1500 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХШ ст.08Ю	ГОСТ 14918-80 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 19904-90	60 тн
37	Сталь х/к оцинкованная в рулонах 1,2х1250 БТ-ВГ-О-МТ-НР-ХШ ст.08Ю	ГОСТ 14918-80 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 19904-90	96 тн
38	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х175 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	10 тн
39	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х200 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
40	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х226 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	30 тн
41	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х250 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
42	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х280 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	100 тн
43	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х322 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	130 тн
44	Сталь х/к изотропная динамная 0,5х160 ТШ-Н-П-О-1 ст.2212	ГОСТ 21427.2-83	65 тн
45	Дробь стальная литая S390 ф 1,0мм		12 тн
46	Дробь чугунная 0,8мм	Дробь ДЧЛ ГОСТ 11964	1 тн
47	Дробь чугунная 1,8мм		1 тн
48	Уголок 50х50х5 ст 3	Уголок L= 11,7м ГОСТ 535-88 на марку стали	240 тн
49	Уголок 63х63х6 ст 3		36 тн
50	Уголок 75х75х6 ст 3		2 тн
51	Уголок 75х50х6 ст3		2 тн

52	Уголок 32х32х4 ст3		0,5 тн
53	Уголок 80х80х8 ст3		3 тн
54	Уголок 100х100х8,0ст3		0,5 тн
55	Швеллер 6,5П ст 3	Швеллер ГОСТ535-88 L=11.7м на марку стали	60 тн
56	Швеллер 8П ст 3		10 тн
57	Швеллер 10П ст 3		20 тн
58	Швеллер 12П ст 3		40 тн
59	Швеллер 14П ст 3		20 тн
60	Швеллер 16П ст3		15 тн
61	Швеллер 18П ст3		3 тн
62	Швеллер 20П ст 3		10 тн
63	2,5х1250х2500	Лист г/к ст.3пс/сп 5 ГОСТ на марку 380-94, ГОСТ на размер 14637-89	2 тн
64	4х1500х3000		340 тн
65	5х1500х3000		120 тн
66	6х1500х3000		150 тн
67	8х1500х3000		140 тн
68	10х1500х3000		35 тн
69	12х1500х6000		20 тн
70	14х1500х6000		0,1 тн
71	16х1500х6000		20 тн
72	20х1500х6000		10 тн
73	25х1500х6000		0,5 тн
74	50х1500х6000		5 тн
75	Лист рифленый б=4		2 тн
76	Лист рифленый б=5		6 тн
77	4х1500х6000	Лист ст 45 ГОСТ1577-93	1 тн
78	5х1500х6000		0,5 тн
79	6х1500х6000		0,3 тн
80	8х1500х6000		0,1 тн
81	10х1500х6000		0,2 тн
82	12х1500х6000		1 тн
83	20х1500х6000		0,2 тн
84	30х1500х6000		15 тн
85	40х1500х6000		2 тн
86	50х1500х6000		2 тн
87	60х1500х6000		2 тн
88	Труба ВГП ф 25х3,2х6000мм. ст 3	ГОСТ 3262-75	3 тн
89	12х1,5 х/д	ГОСТ 8732-78	0,5 тн
90	Труба профильная 40х25х2,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8645-68	5 тн
91	Труба профильная 40х40х3,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	2 тн
92	Труба профильная 80х80х3,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	10 тн
93	Труба профильная 100х100х4,0х6000мм. ст3	ГОСТ 8639-68	2 тн
94	Круг ф20 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	6 тн
95	Круг ф22 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	11 тн
96	Круг ф80 мм ст20	ГОСТ 2590-88/1050-88	10 тн
97	Круг ф80 мм ст 45	ГОСТ 2590-88/1050-88	15 тн
98	Круг ф110 мм ст45	ГОСТ 2590-88/1050-88	30 тн
99	Круг ф100 мм ст40Х	ГОСТ 2590-88/4543-74	20 тн
100	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301)поверхность шлифованная, зерно 240(4ТК) + PE (в пленке) размер 0,8х1250х2200мм	EN 10088-2	5 тн
101	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность матовая 2В размер 1,5х1250х2500мм	EN 10088-2	1 тн
102	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность шлифованная, зерно 240(4ТК) + PE (в пленке) размер 1,5х1500х3000мм	EN 10088-2	0,5 тн

103	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность шлифованная, зерно 240(4ТК) + РЕ (в пленке) размер 1,5х1250х2500мм	EN 10088-2	1,5 тн
104	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность шлифованная, зерно 240(4ТК) + РЕ (в пленке) размер 1,2х1250х2300мм	EN 10088-2	5 тн
105	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность ВА «зеркало» + РЕ (в пленке) размер 1,2х1250х2300мм	EN 10088-2	5 тн
106	Лист нержавеющей х/к AISI 304(1.4301) поверхность шлифованная, зерно 240(4ТК) + РЕ (в пленке) размер 3,0х1250х2500мм	EN 10088-2	0,5 тн
107	Лист нержавеющей декоративный х/к AISI 304(1.4301) поверхность DECO 8 «кожа» с одной стороны, + РЕ (в пленке) размер 1,2х1250х2300мм	EN 10088-2	5 тн
108	Лист нержавеющей декоративный х/к AISI 304(1.4301) поверхность DECO 8 «кожа» с одной стороны, + РЕ (в пленке) размер 0,8х1250х2200мм	EN 10088-2	8 тн
109	Лист нержавеющей декоративный х/к AISI 304(1.4301) поверхность DECO 9 «лен» с одной стороны, + РЕ (в пленке) размер 1,2х1250х2300мм	EN 10088-2	5 тн
110	Лист нержавеющей декоративный х/к AISI 304(1.4301) поверхность DECO 9 «лен» с одной стороны, + РЕ (в пленке) размер 0,8х1250х2200мм	EN 10088-2	3 тн
111	Олово О1 ПЧ	Соответствие ГОСТ 860-75	2,5 тн
112	Профиль 120х120х6 ст.3	ГОСТ 30245-2003	5 тн
113	Шестигранник Ø14 ст 35	ГОСТ 1051	2 тн
114	Шестигранник Ø17 ст 35		2 тн
115	Шестигранник Ø24 ст 35		2 тн
116	Шестигранник Ø30 ст 35		2 тн
117	Шестигранник Ø46 ст 35		2 тн