

Кол-во, шт	Модель	Кол ост.	Отделка	проем	лебедка	Огнест. дверей	кабина	Высота подъема	Высота верх.эт.
10	ЛП-0401К	11	Шлиф. Нер. Ст., пол - под камень, ловит. 2-х сторон.,RO50, фотоштора	800	левая	Обычные/разобранные	разобранная	32.6	4.5
2	ПБА1010ГТ	6	Ral7035, ПУ- Деко-9, ТИг с голосом, видеонаблюдение, фотоштора, вентилятор,	900	левая	обычные	Разобранная/п роходная	12.55	3.6
1	ЛП-0611К (жилье)	2	EL10, обр. Т.п.с.=270, искусств. Камень, фотоштора, вентилятор, Vega, Vega Florence	900	левая	Ei-60, собранные	разобранная	3.9	3.59
1	ЛП-0621К	5	CL10, фотоштора, зеркало	1200, вправо	правая	E30, разобранные	Разбранная	15.0	3.34
1	ЛП-0621К	5	CL10, фотоштора, зеркало, РППП	1200, влево	правая	EI60, разобранные	Разбранная	15.0	3.34
1	ЛП-1016КГ	20	CL10, фотоштора, зеркало, РППП	900	правая	EI60, разобранные	Разбранная	57.0	4.5
1	ЛП-0406К	20	CL10, фотоштора, зеркало, РППП	700	левая	EI60, разобранные	Разбранная	57.0	4.5
1	ПБА0416Т	18	CL10, фотоштора, зеркало, РППП	700	правая	EI60, разобран., цент. откр.	Разбранная	51.0	4.5
1	ПБА1016ГТ	18	CL10, фотоштора, зеркало, РППП	900	левая	EI60, разобран., цент. откр.	Разбранная	51.0	4.5
2	ЛП-0401К	13	EL10, ДШ -1шт. Шлиф.нерж. сталь, ост-е. 7035, под искусственный камень, Vega, сейсмика, фотоштора	700	правая	EI30, разобранные	разобранная	36.6	4.5
2	ЛП-0621К	12	EL10, ДШ -1шт. Шлиф.нерж. сталь, ост-е. 7035, под искусственный камень, Vega, сейсмика, РППП, фотоштора	1200, вправо	правая	EI60, разобранные	разобранная	36.6	4.5
2	ПБА0610ГТ	5	EL10, ДШ - 7035, пол искусственный камень, фотоштора, режим «ПО»,	900	левая	E30, собранные	разобранная	12.0	3.95
3	ЛП-0401БМЭ	16	Ral7035, совместная программа	700	Правая	EI30, разобранны	разобранная	42,0	3.48
									3.5
									3.52

3	ЛП-0610БШЭ	16	Ral7035, совместная программа	1200, справа	Правая	E130, разобранны	разобранная	42,0	3.48
									3.52
									3.54
4	ЛП-1016КШ	19	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало, РППП	1200, справа	Левая	E160, разобранны	разобранная	54.88	4.9
4	ЛП-0406К	19	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	700	Левая	E130, разобранны	разобранная	54.88	4.9
1	ЛП-1016КШ	18	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало, РППП	1200, справа	Левая	E160, разобранны	разобранная	51.88	4.9
1	ЛП-0406К	18	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	700	Левая	E130, разобранны	разобранная	51.88	4.9
2	ПБА1010ГТ	12	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало,	900	Правая	E160, цент. отк. разобранные.	разобранная	33.0	3.7
2	ПБА410Т	12	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	700	Правая	E130, цент. отк. разобранные.	разобранная	33.0	3.7
2	ПБА1010ГТ	14	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало,	900	Правая	E160, цент. отк. разобранные.	разобранная	39.45	3.7
2	ПБА410Т	14	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	700	Правая	E130, цент. отк. разобранные.	разобранная	39.45	3.7
2	ПБА1010ГТ	14	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	900	Правая	E160, цент. отк. разобранные.	разобранная	39.0	3.7
2	ПБА410Т	14	CL10 (7035), тим2 с голосом, фотоштора, зеркало	700	Правая	E130, цент. отк. разобранные.	разобранная	39.0	3.7
6	ЛП-0401К	9	CL10 (7035), зеркало, фотоштора, вентилятор, Ти на всех этажах	700	Правая	E30, собанные	разобранная	24.0	3.5
11			кабина, ПУ в кабине, отбойник RAL7035; зеркало; фотоштора; без пола в сборе; без табло в кабине						

	ЛП-0401БМЭ	9	под доработку ТИМ2 с голосом и динамиком; без пкв; без ТИ на этажах; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; пост ПО на 1-ом этаже; устройство "К20"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции.	650	Правая	Е30, собранные	Разобранная	21.6	3.45	
14	ЛП-0401К	9				Еi30, разобранные	Разобранная	21.6	3.5	
1	ЛП-0401К	15			650	Левая	Еi30, разобранные	Разобранная	38.04	3.48
1	ЛП-0463К	6			700	Правая	Е30, разобранные	Разобранная	17.62	5.03
1	ЛП-0401К	5			650	Правая	обычные	Разобранная	14.0	6.3
2	ЛП-0401К	9	кабина - RAL1015; ПУ в кабине - Десо9; потолок - рисунок "Р23", зеркало до пола; фотоштора; отбойник, двери шахты - RAL7035; без ПКВ; без табло ТИ на 1-ом этаже; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; пост включения режима ПО на 1-ом этаже; устройство "К20"; логотип ООО "МЛМ НевскийЛифт"; панель управления по требованиям ООО "МЛМ Невский Лифт"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции.	700	Левая	Еi30, собранные	Разобранная	21.74	3.54	
3	ЛП-041К	6	кабина -RAL1015;потолок - рисунок "Р23; зеркало до пола; отбойник, порог ДК,ДШ - RAL7035; без ТИ в кабине и на этажах; без ПУ; без ВУ; без поста ПО на 1-ом этаже; без кабеля КПЛ-18; без провода ПУВПГ 18x0,5 (жгутов); без ПКВ; без ВФ-1; без блока торможения; двери шахты на 6 остановок, но с метизами на 9 дверей шахты; без ограничителя скорости и канатов; без канатов тяговых; без натяжного устройства; без направляющих кабины и противовеса, без кронштейнов крепления направляющих, но с метизами, со стыковыми планками для направляющих кабины и противовеса; без подставки ПБА1010ГТ2100010-02; без подставки ПБА1010ГТ2100010-11; без корпуса 0463Б1200021; без	650	Правая	Е30, собранные	Разобранная	14.0	3.5	

			клина 0463Б1200022; без верхней балки кабины; без полосы 04111200012; без СУ.						
1	ЛП-0463К	4	кабина, ПУ в кабине, отбойник RAL7035; зеркало до пола; фотоштора; без пола в сборе; без ПКВ; двери шахты - RAL7035; без табло в кабине, но под доработку ТИМ2 с голосом и динамиком; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; кнопки Гомельского ЗиП с азбукой Брайля; пост ПО на 1-ом этаже; устройство управления "К20"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции; груза бетонные.	700	Правая	Е30/ разобранные	Разобранная	11.21	6.52
1	ЛП-0401К	5	кабина, ПУ в кабине, отбойник RAL7035; зеркало до пола; фотоштора; без пола в сборе; без ПКВ; двери шахты - RAL7035; без табло в кабине, но под доработку ТИМ2 с голосом и динамиком; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; кнопки Гомельского ЗиП с азбукой Брайля; пост ПО на 1-ом этаже; устройство управления "К20"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции; груза бетонные.	700	Правая	Обычные/ разобранные	Разобранная	14.8	5.3
2	ЛП-0401К	4	кабина, ПУ в кабине, отбойник RAL7035; зеркало до пола; фотоштора; без пола в сборе; без ПКВ; двери шахты - RAL7035; без табло в кабине, но под доработку ТИМ2 с голосом и динамиком; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; кнопки Гомельского ЗиП с азбукой Брайля; пост ПО на 1-ом этаже; устройство управления "К20"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции; с ловителями на противовес.	700	Правая	Обычные/ разобранные	Разобранная	11.0	7.2
1	ЛП-0401К	4	кабина, ПУ в кабине, отбойник RAL7035; зеркало до пола; фотоштора; без пола в сборе; без ПКВ; двери шахты - RAL7035; без табло в кабине, но под доработку ТИМ2 с голосом и динамиком; без направляющих кабины и противовеса, но с крепежом; кнопки Гомельского ЗиП с азбукой Брайля; пост ПО на 1-ом этаже; устройство управления "К20"; без канатов; без комплекта кабельно-проводниковой продукции; с ловителями на противовес.	700	Правая	Обычные/ разобранные	Разобранная	10.65	3.55