

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21

Data emiterii 25 mai 2021

Valabil pînă la 25 mai 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Componente de siguranță pentru ascensoare,
modelele și caracteristicile conform anexei nr.1 (5 pagini);
producția în serie.

Codul NC MD
8428**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**

anexa I la HG RM nr. 8 din 20.01.2016 "Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de
siguranță, SM EN 81-50:2015.

PRODUCĂTOR

SA "Могилевлифтмаш",
or. Moghilev, bd. Mira, 42, Republica Belarusi.

Codul țării
BY**CLIENT**

SA "Могилевлифтмаш",
or. Moghilev, bd. Mira, 42, Republica Belarusi.

Codul IDNO

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a sistemului de asigurare a calității Nr.33/2 din 20.05.2021.
Raportului de evaluare Nr.2/066-ev din 20.05.2021.
Certificatelor de examinare de tip CE - conform anexei nr.2 (o pagină).

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform modului E (HG RM nr.8 din 20.01.2016).
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Seria FI Nr. 00697

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatului de conformitate de tip se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ ООО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТИПУ

Регистрационный номер **ОСР_{GSP} MD 015 E 48316-21**

Дата выдачи: 25 мая 2021

Действителен до: 25 мая 2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ при
SRL "Технический Центр по Промышленной Безопасности и Сертификации",
сертификат аккредитации ОСрr - 015, MD-2004, мун. Кишинэу, ул. С. Лазо, 48;
центральный офис: мун. Кишинэу, ул. Мелестиу, 22/А, тел. 022-208156, 022-208186

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Компоненты безопасности для лифтов,
продукция изготавливаемая серийно;
модели и спецификации - согласно приложению № 1 (5 страниц).

Код NC MD
8428

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
приложении I к ГП РМ № 8 от 20.01.2016 "Технический регламент о лифтах и
компонентов безопасности для лифтов", SM EN 81-50:2015.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Могилевлифтмаш",
г. Могилёв, пр. Мира, 42, Республика Беларусь.

Код страны
BY

КЛИЕНТ

ОАО "Могилевлифтмаш",
г. Могилёв, пр. Мира, 42, Республика Беларусь.

Код IDNO

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола оценки системы обеспечения качества № 33/2 от 18.05.2021.
Протокола оценки № 2/066-ev от 20.05.2021.
Сертификатов оценки типа CE - согласно с приложению № 2 (1 страница).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат выдан согласно модулю E (ГП РМ № 8 от 20.01.2016).
Установлены 2 надзора с периодичностью один раз в год.

Seria FI Nr. 00097



Руководитель органа
по сертификации

Николай Манолов

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия типу легализуются в соответствии с правилами установленными
Органом по сертификации потенциально опасной продукции

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 6 la certificatul de conformitate de tip
Nr. OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 din 25.05.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Anexa 1

Nr. d/o	Marcarea (grupa de produse omogene)	Caracteristicile tehnice (pentru fiecare ansamblu al grupei)	Indicii constructivi pentru asocierea în grupe
Limitatoare de viteză cu acțiune unilaterală, cu dispozitiv de blocare centrifug pentru ascensoare cu viteza de circulație a cabinei 0,18-1,6 m/s.			
1	0411.30.00.180...-09	viteza ascensorului 0,5...1,6 m/s	Centrifuge, cu acțiune unilaterală
2	0263Б.30.00.180...-09	viteza ascensorului 0,5...1,6 m/s	
3	06010БШ.30.00.180...-09	viteza ascensorului 0,5...1,6 m/s	
4	0620БШ.07.00.000...-03	viteza ascensorului 2,0 m/s	
5	0307БК.30.00.180...-01	viteza ascensorului 0,71 m/s	
6	293М.37.00.000...-07	viteza ascensorului 0,18...0,28 m/s	
7	294М.37.00.000...-07	viteza ascensorului 0,5...1,6 m/s	
8	293.07.00.000...-15	viteza ascensorului 0,18...0,28 m/s	
9	294М.07.00.000...-09	viteza ascensorului 0,5...1,7 m/s	
10	10110БГ.30.00.180...-07	viteza ascensorului 1...1,6 m/s	
Limitatoare de viteză cu acțiune bilaterală, oscilante, pentru ascensoare cu viteza de circulație a cabinei 0,63-2,5 m/s.			
11	1020БК.07.00.000...-04	viteza ascensorului 0,63...2,5 m/s	Oscilante, cu acțiune bilaterală
12	1020БК.17.00.000...-17	viteza ascensorului 0,63...2,5 m/s	
13	ПВГ1010Г.07.00.000...-23	viteza ascensorului 0,63...1,6 m/s	
Paracăzătoare cu pene cu frânare instantanee de acțiune unilaterală pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare 225, 400, 500, 630, 1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 kg cu viteza de mișcare a cabinei 0,25, 0,5, 0,63 și 1,0 m/s.			
1	0463Б.33.01.160...-05	capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	Paracăzătoare cu pene cu frânare instantanee de acțiune unilaterală
2	0401С.24.00.010...-07	capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului до 1 m/s	
3	06063БГ.03.02.010...-03	capacitate de ridicare 630 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	
4	06063БК.03.02.010...-03	capacitate de ridicare 630 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	
5	0601С.34.00.020...-07	capacitate de ridicare 630 kg viteza ascensorului pînă la 1 m/s	
6	04063Б.03.02.010...-03	capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	

Seria F1 Nr. 00129



Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

Приложение

Лист 6 Листов 6

к сертификату соответствия типу
№ OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:

25.05.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

Приложение 2

№ п/п	Сертификаты оценки типа СЕ	Компоненты безопасности лифта
1	№ 3168/1/2019-4 от 16.12.2019	Замки дверей шахт 0411.56.01.30-00...- 09 0411.56.01.30А-00...- 07
2	3168/1/2019-5 от 16.12.2019	Замки дверей шахт 0611В.26.01.030-00...-15 0611В.26.01.030А-00...-13
3	№1226/1/2017-3 от 30.08.2017	Ограничители скорости ОСМ-305 1020ВК.07.00.000-00...03
4	№1226/1/2017-4 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-00...03
	№1226/1/2017-5 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-04...07
	№1226/1/2017-6 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-08...09
	№226/1/2017-7 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-30...31
	№1226/1/2017-8 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-32...37
5	№1226/1/2017-9 от 30.08.2017	Ловители 0463В.53.01.500-38,39
	№175/1/2017-3 от 08.02.2017	Ограничители 1020БК.17.00.000 -00,-01,-02,-03,-04
6	№ 175/1/2017-4 от 08.02.2017	Ограничители 1020БК.17.00.000 -05...-09
	№ 175/1/2017-4 от 08.02.2017 № 3168/1/2019-2 от 16.12.2019 амендамент 1	Ограничители 1020БК.17.00.000 -10...-14
7	№175/1/2017-1 от 08.02.2017	Ловители 0310Б.33.01.500 -00,01
8	№175/1/2017-2 от 08.02.2017	Ловители 0310Б.33.01.500 -02,03

Серия F1 Nr. 00129



Руководитель органа
по сертификации

W. Manolov

Николай Манолов

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 2 File 6 la certificatul de conformitate de tip
Nr. OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 din 25.05.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Nr. d/o	Marcarea (grupa de produse omogene)	Caracteristicile tehnice (pentru fiecare ansamblu al grupei)	Indicii constructivi pentru asocierea în grupe
Paracăzătoare cu pene cu frânare instantanee de acțiune unilaterală pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare 225, 400, 500, 630, 1000, 2000, 3200, 5000 și 6300 kg cu viteza de mișcare a cabinei 0.25, 0.5, 0.63 și 1.0 m/s.			
7	0263B.03.02.010...-01	capacitate de ridicare 225 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	Paracăzătoare cu pene cu frânare instantanee de acțiune unilaterală
8	0263B-01.03.01.020...-03	capacitate de ridicare 225 kg viteza ascensorului 0,63 m/s	
9	GH0505.03.01.010 ...-01 GH0505.03.01.010A ...-01	capacitate de ridicare 500 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
10	GB0505.03.01.010...-01 GB0505.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 500 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
11	GB0545.03.01.010...-01 GB0545.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 500 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
12	GH0545.03.01.010...-01 GH0545.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 500 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
13	GB1005.03.01.010...-01	capacitate de ridicare 1000 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
14	GH1005.03.01.010...-01	capacitate de ridicare 1000 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
15	GH1015.03.01.010...-01	capacitate de ridicare 1000 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
16	GB2005.03.01.010...-01	capacitate de ridicare 2000 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
17	GH2005.03.01.010...-01	capacitate de ridicare 2000 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
18	GB3005.03.01.010...-01 GB3005.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 3200 kg viteza ascensorului 0,5 m/s	
19	GH3005.03.01.010...-01 GH3005.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 3200 kg viteza ascensorului pînă la 0,5 m/s	
20	GB5002.03.01.010...-01 GB5002.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 5000 kg viteza ascensorului 0,25 m/s	
21	GB6002.03.01.010...-01 GB6002.03.01.010A...-01	capacitate de ridicare 6300 kg viteza ascensorului 0,25 m/s	

Seria F1 Nr. 00130



Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

Приложение

Лист 5 Листов 6

к сертификату соответствия типу
№ ОСР_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:

25.05.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

№ п/п	Обозначение (группа однородной продукции)	Технические характеристики (каждого узла группы)	Конструктивные признаки для объединения в группы
1. Замки дверей шахт, с механическим запирающим устройством под действием силы тяжести, с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности.			
1	0411.56.01.030...-09	Тип замка-автоматический; Перемещение защелки в ответную часть не менее 7 мм	Автоматический замок ДШ центрального открывания
2	0411.56.01.030A...-07		
3	KM400A.06.01.030...-01		
4	0463B.06.01.030...-01		
2. Замки дверей шахт, с механическим запирающим устройством под действием силы тяжести, с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности.			
5	0611B.26.01.030...-15	Тип замка - автоматический; Перемещение защелки в ответную часть не менее 7 мм.	Автоматический замок ДШ телескопического открывания
6	0611B.26.01.030A...-13		
3. Замки дверей шахт, с механическим запирающим устройством под действием силы тяжести груза, с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности.			
7	1210K.06.01.030...-01	Тип замка - автоматический; Перемещение защелки в ответную часть не менее 7 мм.	Автоматический замок ДШ, универсальный
4. Замки дверей шахт, с механическим запирающим устройством под действием силы тяжести груза, с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности.			
8	06001M.06.01.060...-01	Тип замка - автоматический; Перемещение защелки в ответную часть не менее 7 мм.	Автоматический замок ДШ телескопического открывания

Серия F1 Nr. 00130



Руководитель органа
по сертификации

N. Manolov

Николай Манолов

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 3 File 6 la certificatul de conformitate de tip
Nr. OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 din 25.05.2021
Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Nr. d/o	Marcarea (grupa de produse omogene)	Caracteristicile tehnice (pentru fiecare ansamblu al grupei)	Indicii constructivi pentru asocierea în grupe
Paracăzătoare cu pene cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală și bilaterală pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare 225, 300, 320, 400, 500, 630, 1000, 1275, 1600 și 2000 kg cu viteza de circulație a cabinei 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 și 2.5 m/s.			
22	0463B.53.01.500...-19; 0463B.53.01.500-40...-49; 0463B.53.01.500-56...-59	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune bilaterală capacitate de ridicare 400, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 kg скорость лифта 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 m/s	Paracăzătoare cu pene cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală și bilaterală
23	0463B.53.01.500-20...-39; 0463B.53.01.500-50...-55	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 400, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 kg viteza ascensorului 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 m/s	
24	0411B.03.02.060...-13	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 400, 500, 630, 1000 kg viteza ascensorului 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 m/s	
25	1010BK.03.01.500...-01	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 1000, 1275 kg viteza ascensorului 1.0, 1.6, 2.0, 2.5 m/s	
26	1210B.03.01.500...-05	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 1275, 1600, 2000 kg viteza ascensorului pînă la 2.0 m/s	
27	0463B.33.01.170...-11	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului 0.71, 1.0, 1.6 m/s	
28	0310B.03.01.100...-05	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 300 kg viteza ascensorului 1.0 m/s	

Seria F1 Nr. 00141



Conducătorul organismului
de certificare

N. Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

Приложение

Лист 4 Листов 6

к сертификату соответствия типу
№ ОСР_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:

25.05.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

№ п/п	Обозначение (группа однородной продукции)	Технические характеристики (каждого узла группы)	Конструктивные признаки для объединения в группы
Ловители клиновые плавного торможения одностороннего и двухстороннего действия для лифтов г/п 225, 300, 320, 400, 500, 630, 1000, 1275, 1600 и 2000 кг со скоростью движения кабины 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 и 2.5 м/с.			
29	04010Б.03.01.020...-05	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 400 кг скорость лифта 1.0 м/с	Клиновые ловители плавного торможения одностороннего и двухстороннего действия
30	0420БК.23.01.100...-03	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 400 кг скорость лифта 2.0 м/с	
31	0310Б.33.01.500...-01	ловитель плавного торможения двухстороннего действия грузоподъемность 300, 320 кг скорость лифта 1.0 м/с	
32	0310Б.33.01.500-02...-03	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 300, 320 кг скорость лифта 1.0 м/с	
Буфера энергорассеивающие гидравлические.			
1	0620БШ.01.02.000	максимальная масса - 2700 кг минимальная масса - 600 кг максимальная скорость - 2,3 м/с наибольший ход плунжера 320 мм	Гидравлические буфера рассеивающего типа с ходом плунжера до 320 мм
2	0406М.01.02.000	максимальная масса - 2700 кг минимальная масса - 600 кг максимальная скорость - 1,84 м/с наибольший ход плунжера 240 мм	
3	ПБА1016ГТ.01.02.000	максимальная масса - 2550 кг минимальная масса - 510 кг максимальная скорость - 1,84 м/с наибольший ход плунжера 175 мм	
4	0406К.01.02.000	максимальная масса - 600 кг минимальная масса - 285 кг максимальная скорость - 1,84 м/с наибольший ход плунжера 175 мм	

Серия ЕЛ. Nr. 00141



Руководитель органа
по сертификации

W. Manolov

Николай Манолов

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 4 File 6 la **certificatul de conformitate de tip**
 Nr. **OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21** din **25.05.2021**
 Lista produselor concrete
 asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Nr. d/o	Marcarea (grupa de produse omogene)	Caracteristicile tehnice (pentru fiecare ansamblu al grupei)	Indicii constructivi pentru asocierea în grupe
Paracăzătoare cu pene cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală și bilaterală pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare 225, 300, 320, 400, 500, 630, 1000, 1275, 1600 și 2000 kg cu viteza de circulație a cabinei 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 și 2.5 m/s.			
29	04010Б.03.01.020...-05	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului 1.0 m/s	Paracăzătoare cu pene cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală și bilaterală
30	0420БК.23.01.100...-03	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 400 kg viteza ascensorului 2.0 m/s	
31	0310Б.33.01.500...-01	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 300, 320 kg viteza ascensorului 1.0 m/s	
32	0310Б.33.01.500-02...-03	Paracăzătoare cu frânare alunecătoare de acțiune unilaterală capacitate de ridicare 300, 320 kg viteza ascensorului 1.0 m/s	
Tampoane hidraulice cu dispersie de energie.			
1	0620БIII.01.02.000	masa maximă - 2700 kg masa minimă - 600 kg viteza maximă - 2,3 m/s cursa maximă a plungerului - 320 mm.	Tampoane hidraulice cu dispersie de energie cu cursa plungerului până la 320 mm
2	0406M.01.02.000	masa maximă - 2700 kg masa minimă - 600 kg viteza maximă - 1,84 m/s cursa maximă a plungerului - 240 mm	
3	ПБА1016ГТ.01.02.000	masa maximă - 2550 kg masa minimă - 510 kg viteza maximă - 1,84 m/s cursa maximă a plungerului - 175 mm	
4	0406K.01.02.000	masa maximă - 600 kg masa minimă - 200 kg viteza maximă - 1,84 m/s cursa maximă a plungerului - 175 mm	

Seria F1 Nr. 00142



Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

Приложение

Лист 3 Листов 6

к сертификату соответствия типу

№ OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:

25.05.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

№ п/п	Обозначение (группа однородной продукции)	Технические характеристики (каждого узла группы)	Конструктивные признаки для объединения в группы
Ловители клиновые плавного торможения одностороннего и двухстороннего действия для лифтов г/п 225, 300, 320, 400, 500, 630, 1000, 1275, 1600 и 2000 кг со скоростью движения кабины 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 и 2.5 м/с.			
22	0463Б.53.01.500...-19; 0463Б.53.01.500-40...-49; 0463Б.53.01.500-56...-59	ловитель плавного торможения двухстороннего действия грузоподъемность 400, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 кг скорость лифта 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 м/с	Клиновые ловители плавного торможения одностороннего и двухстороннего действия
23	0463Б.53.01.500-20...-39; 0463Б.53.01.500-50...-55	ловитель плавного торможения, одностороннего действия грузоподъемность 400, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 кг скорость лифта 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 м/с	
24	0411Б.03.02.060...-13	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 400, 500, 630, 1000 кг скорость лифта 0.5, 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 м/с	
25	1010БК.03.01.500...-01	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 1000, 1275 кг скорость лифта 1.0, 1.6, 2.0, 2.5 м/с	
26	1210Б.03.01.500...-05	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 1275, 1600, 2000 кг скорость лифта до 2.0 м/с	
27	0463Б.33.01.170...-11	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 400 кг скорость лифта 0.71, 1.0, 1.6 м/с	
28	0310Б.03.01.100...-05	ловитель плавного торможения одностороннего действия грузоподъемность 300 кг скорость лифта 1.0 м/с	

Серия F1 Nr. 00142



Руководитель органа
по сертификации

W. Manolov

Николай Манолов

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 5 File 6 la **certificatul de conformitate de tip**
Nr. **OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21** din **25.05.2021**
Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Nr. d/o	Marcarea (grupa de produse omogene)	Caracteristicile tehnice (pentru fiecare ansamblu al grupei)	Indicii constructivi pentru asocierea în grupe
Lacăte pentru ușile puțului, cu închidere mecanică sub presiunea forței de gravitație cu acțiune nemijlocită asupra dispozitivului electric de securitate.			
1	0411.56.01.030...-09	Tipul lacătului - automat;	Lacăt automat ДШ de deschidere centrală
2	0411.56.01.030A...-07	Deplasarea clichetului în piesa pereche de cel puțin 7 mm	
3	KM400A.06.01.030...-01		
4	0463B.06.01.030...-01		
Lacăte pentru ușile puțului, cu închidere mecanică sub presiunea forței de gravitație cu acțiune nemijlocită asupra dispozitivului electric de securitate.			
5	0611B.26.01.030...-15	Tipul lacătului - automat;	Lacăt automat ДШ de deschidere centrală
6	0611B.26.01.030A...-13	Deplasarea clichetului în piesa pereche de cel puțin 7 mm	
Lacăte pentru ușile puțului, cu închidere mecanică sub presiunea forței de gravitație cu acțiune nemijlocită asupra dispozitivului electric de securitate.			
7	1210K.06.01.030...-01	Tipul lacătului - automat; Deplasarea clichetului în piesa pereche de cel puțin 7 mm	Lacăt automat ДШ, universal
Lacăte pentru ușile puțului, cu închidere mecanică sub presiunea forței de gravitație cu acțiune nemijlocită asupra dispozitivului electric de securitate.			
8	06001M.06.01.060...-01	Tipul lacătului - automat; Deplasarea clichetului în piesa pereche de cel puțin 7 mm	Lacăt automat ДШ de de deschidere telescopică

Seria F1 Nr. 00143



Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ ООО**

Приложение

Лист 2 Листов 6

**к сертификату соответствия типу
№ ОСР_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:**

25.05.2021

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата**

№ п/п	Обозначение (группа однородной продукции)	Технические характеристики (каждого узла группы)	Конструктивные признаки для объединения в группы
Ловители клиновые резкого торможения одностороннего действия для лифтов г/п 225, 400, 500, 630, 1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 кг со скоростью движения кабины 0,25, 0,5, 0,63 и 1,0 м/с.			
7	0263Б.03.02.010...-01	грузоподъемность 225 кг скорость лифта 0,63 м/с	Клиновые ловители резкого торможения одностороннего действия
8	0263Б-01.03.01.020...-03	Грузоподъемность 225 кг скорость лифта 0,63 м/с	
9	ГН0505.03.01.010 ...-01 ГН0505.03.01.010А...-01	грузоподъемность 500 кг скорость лифта 0,5 м/с	
10	ГВ0505.03.01.010...-01 ГВ0505.03.01.010А...-01	Грузоподъемность 500 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
11	ГВ0545.03.01.010...-01 ГВ0545.03.01.010А...-01	Грузоподъемность 500 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
12	ГН0545.03.01.010...-01 ГН0545.03.01.010А...-01	Грузоподъемность 500 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
13	ГВ1005.03.01.010...-01	Грузоподъемность 1000 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
14	ГН1005.03.01.010...-01	Грузоподъемность 1000 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
15	ГН1015.03.01.010...-01	Грузоподъемность 1000 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
16	ГВ2005.03.01.010...-01	Грузоподъемность 2000 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
17	ГН2005.03.01.010...-01	Грузоподъемность 2000 кг Скорость лифта 0,5 м/с	
18	ГВ3005.03.01.010...-01 ГВ3005.03.01.010А...-01	грузоподъемность 3200 кг скорость лифта 0,5 м/с	
19	ГН3005.03.01.010...-01 ГН3005.03.01.010А...-01	грузоподъемность 3200 кг скорость лифта до 0,5 м/с	
20	ГВ5002.03.01.010...-01 ГВ5002.03.01.010А...-01	грузоподъемность 5000 кг скорость лифта 0,25 м/с	
21	ГВ6002.03.01.010...-01 ГВ6002.03.01.010А...-01	грузоподъемность 6300 кг скорость лифта 0,25 м/с	

Серия 00143



Руководитель органа
по сертификации

(Handwritten signature)

Николай Манолов

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 6 File 6 la certificatul de conformitate de tip
Nr. OCP_{GSP} MD 015 E 48316-21 din 25.05.2021
Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Anexa 2

Nr. d/o	CertIFICATELE DE EXAMINARE CE DE TIP	COMPONENTE DE SIGURANȚĂ A ASCENSOARELOR
1	nr. 3168/1/2019-4 din 16.12.2019	Lacâte pentru uşile puţului 0411.56.01.30-00...-09 0411.56.01.30A-00...-07
2	nr.3168/1/2019-5 din 16.12.2019	Lacâte pentru uşile puţului 0611B.26.01.030-00...-15 0611B.26.01.030A-00...-13
3	nr. 1226/1/2017-3 din 30.08.2017	Limitatoare de viteză OCM-305 1020BK.07.00.000-00...03
4	nr. 1226/1/2017-4 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-00...03
	nr. 1226/1/2017-5 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-04...07
	nr. 1226/1/2017-6 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-08...09
	nr. 226/1/2017-7 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-30...31
	nr. 1226/1/2017-8 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-32...37
	nr. 1226/1/2017-9 din 30.08.2017	Paracăzătoare 0463B.53.01.500-38,39
5	nr. 175/1/2017-3 din 08.02.2017	Limitatoare de viteză 1020BK.17.00.000 -00,-01,-02,-03,-04
6	nr. 175/1/2017-4 din 08.02.2017	Limitatoare de viteză 1020BK.17.00.000 -05...-09
	nr. 175/1/2017-4 din 08.02.2017 nr. 3168/1/2019-2 din 16.12.2019 – amendment 1	Limitatoare de viteză 1020BK.17.00.000 -10...-14
7	nr. 175/1/2017-1 din 08.02.2017	Paracăzătoare 0310B.33.01.500 -00,01
8	nr. 175/1/2017-2 din 08.02.2017	Paracăzătoare 0310B.33.01.500 -02,03

Seria F1 Nr. 00144



Conducătorul organismului
de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ ООО**

Приложение

Лист 1 Листов 6

к сертификату соответствия типу

№ ОСТ_{GSP} MD 015 E 48316-21 от:

25.05.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие данного сертификата

Приложение 1

№ п/п	Обозначение (группа однородной продукции)	Технические характеристики (каждого узла группы)	Конструктивные признаки для объединения в группы
Ограничители скорости одностороннего действия, с центробежным стопором, для лифтов со скоростью движения кабины 0,18-1,6 м/с.			
1	0411.30.00.180...-09	скорость лифта 0,5...1,6 м/с	Центробежный одностороннего действия
2	0263Б.30.00.180...-09	скорость лифта 0,5...1,6 м/с	
3	06010БШ.30.00.180...-09	скорость лифта 0,5...1,6 м/с	
4	0620БШ.07.00.000...-03	скорость лифта 2,0 м/с	
5	0307БК.30.00.180...-01	скорость лифта 0,71 м/с	
6	293М.37.00.000...-07	скорость лифта 0,18...0,28 м/с	
7	294М.37.00.000...-07	скорость лифта 0,5...1,6 м/с	
8	293.07.00.000...-15	скорость лифта 0,18...0,28 м/с	
9	294М.07.00.000...-09	скорость лифта 0,5...1,7 м/с	
10	10110БГ.30.00.180...-07	скорость лифта 1...1,6 м/с	
Ограничители скорости двухстороннего действия, маятниковые, для лифтов со скоростью движения кабины 0,63-2,5 м/с.			
11	1020БК.07.00.000...-04	скорость лифта 0,63...2,5 м/с	Маятниковый, двухстороннего действия
12	1020БК.17.00.000...-17	скорость лифта 0,63...2,5 м/с	
13	ПВГ1010Г.07.00.000...-23	скорость лифта 0,63...1,6 м/с	
Ловители клиновые резкого торможения одностороннего действия для лифтов г/п 225, 400, 500, 630, 1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 кг со скоростью движения кабины 0,25, 0,5, 0,63 и 1,0 м/с.			
1	0463Б.33.01.160...-05	грузоподъемность 400 кг скорость лифта 0,63 м/с	Клиновые ловители резкого торможения одностороннего действия
2	0401С.24.00.010...-07	грузоподъемность 400 кг скорость лифта до 1 м/с	
3	06063БГ.03.02.010...-03	грузоподъемность 630 кг скорость лифта 0,63 м/с	
4	06063БК.03.02.010...-03	грузоподъемность 630 кг скорость лифта 0,63 м/с	
5	0601С.34.00.020...-07	грузоподъемность 630 кг скорость лифта до 1 м/с	
6	04063Б.03.02.010...-03	грузоподъемность 400 кг скорость лифта 0,63 м/с	

Серия F1 Nr. 00144



Руководитель органа
по сертификации

W. Manolov

Николай Манолов

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия типу